

IM20

AVANT-GARDE

Unattended All-in-one



Transportation



Self-Service



UNATTENDED



Powered by Prolin



PCI 5 SRED



4.3" Display



0.3MP Front



IP54 IK08

SPECIFICATIONS

	Operating System	Prolin
	Processor	Cortex A7
	Memory	128MB Flash + 256MB DDR RAM
	Card Readers	Hybrid Chip & PIN + Magnetic Stripe NFC Contactless
	Cameras	0.3MP Front-Facing
	Display	4.3" TFT WQVGA 480 x 272 Pixels
	Comms Configurations	WiFi + Bluetooth Optional 4G/3G/2G + WiFi + Ethernet with CM20 Comms Box
	Battery	No
	Printer	No
	SIM / SAM	3 x SAM
	Positioning	No
	Keys / Buttons	No
	Audio	1 Speaker 1 Buzzer
	Ports	1 USB Device 1 RS232 1 MDB
	Physical	140 * 122 * 73 mm
	Environmental	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Operating Temperature -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Storage Temperature 5% ~ 95% Relative Humidity, Non-Condensing
	Accessories	CM20 Advanced Comms Box
	Certifications	PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs FCC Anatel UL IC IP54 IK08 Bancomat



Oggetto: Richiesta dati per attivazione terminale carta di credito e Bancomat

Il sottoscritto della ditta
 richiede quanto in oggetto per attivare il terminale Pax di proprietà della scrivente (vedi allegato) che verrà
 installato sul distributore automatico (non petroli) posto presso.....

Il distributore, costruito da Automatika S.r.l., è in grado di gestire completamente e in autonomia il flusso di
 operazioni di scelta del prodotto, pagamento in banconote e monete o carta di credito/Bancomat, oltre
 ovviamente all'erogazione del prodotto. La macchina è inoltre controllabile a distanza attraverso la rete
 Internet sia dal punto di vista funzionale che contabile.

La macchina comunica con il dispositivo di pagamento carte di credito o Bancomat attraverso protocollo
 proprietario e gestito come un semplice sistema di pagamento, il dispositivo di pagamento è certificato e
 garantito dal costruttore, nella fattispecie da PAX, per quanto riguarda tutte le norme bancarie e di sicurezza
 (PCI-PTS 5.x - EMVco L.1 e L.2 - Consorzio Bancomat - ecc.).

Automatika S.r.l. provvederà, una volta ricevuti i dati necessari, ad attivare e mettere in funzione il dispositivo
 di pagamento Bancomat/carta di credito.

Terminale Pax IM-20
Livello software CB2
Livello di sicurezza PCI-PTS 5.x
Connettività Web/ethernet SSL3
Lettura schede Magnetico-chip-contactless
Carte Bancomat e carte di credito

Tabella da completare a cura della banca/GT:

Dati Terminale	Terminale (numero 8 cifre)	*
	Nome GT (es. Nexi, P4Cards, ecc.)	*
	Codice Azienda GT (numero di 5 cifre)	*
Dati Linea	Tipo linea	Ethernet
	Protocollo di rete	TCP/IP+SSL
	Prot. di trasporto (standard o header)	*
	ID cert. SSL3	*
	Indirizzo IP/URL GT	*
	Porta (numero 5 cifre)	*

* Dati necessari

Notificare eventuali personalizzazioni (es. Europos).

..... il



AUTOMATIKA s.r.l.
www.automatika.it
 info@automatika.it
 Numero verde: 800 613340
 P.Iva/C.F. IT02963130618
 REA RM - 1047759
 Capitale Sociale € 101.000,00

Sede Produttiva e Operativa Nord
 Via Industriale, 13/15
 25018 Montichiari (BS)
Tel: +39 030 7777429
Fax: +39 030 7773153

Sede Legale e Operativa Centro
 Via Pellaro, 69
 00178 Roma (RM)
Tel: +39 06 71280050
Fax: +39 06 71287862

Sede Operativa Sud
 Via Caduti di Nassirya,
 Victoria Park, sc. D
 81055 S. Maria C.V. (CE)
Tel: +39 0823 844181
Fax: +39 0823 587828

